



- ✓ Extrabreit! Bis 25 % höheres Fassungsvermögen pro Auflagefläche
- ✓ Flacher Boden. Platz für 62 Fl. à 0,33 l
- ✓ Geringer Energieverbrauch!
- ✓ Leise im Betrieb
- ✓ LED Beleuchtung
- ✓ Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!

Ausführung

- Steckerfertig
- Leuchtaufsatz
- LED Beleuchtung im Innenraum und hinter dem Kopfschild
- Doppelschichtige Thermoglastür aus Sicherheitsglas
- Türrahmen Kunststoff, schwarz
- Türgriffmulde, Türgriff als Zubehör wird mit geliefert
- Schloss
- 5 feingittrige, plastifizierte Auflageroste, davon 1 als Bodenrost nutzbar.
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Tauwasserabfluss
- Thermostat, manuell regelbar
- Temperaturbereich 2°C bis 10°C
- Innenbeleuchtung horizontal oben
- Lichtschalter, Betriebsleuchte
- Verstellbare Füße vorne und hinten
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel R600a
- Außen Stahlblech verzinkt, weiß lackiert
- Innen Kunststoff, weiß
- Isolierstärke 45 mm
- Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien



Technische Daten

Merkmale	Einheit	Werte
Außenmaße		
Breite	mm	661
Tiefe	mm	588
Höhe	mm	1955
Innenmaße		
Breite	mm	562
Tiefe	mm	475
Höhe	mm	1370
Bruttoinhalt	l	360
Nettoinhalt	l	335
Bruttogewicht	kg	96
Nettogewicht	l	86
Roste	Anzahl	5
Auflagefläche der Roste	B x T mm	535 x 420
Fassungsvolumen	Dosen 0,33l	384
Fassungsvolumen	Flaschen 0,33l	249
Fassungsvolumen	Flaschen 1,5 l	90
Fassungsvolumen	Flaschen 0,75l	112
Isolierstärke	mm	45
Temperaturbereich	°C	+2 / +10
Energieverbrauch	kWh/24h	1,5
Leistungsaufnahme	W	260
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R600a
Klimaklasse		4



Klimaklasse 3: Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen über 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen gewerblichen Küchen geeignet.

Klimaklasse 4: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt.

Klimaklasse 5: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C bestimmt.

Zubehör	Preis zzgl. MwSt.
Rost	25,00
Thermometer, rund, flach, zum Kleben	17,49
Hängethermometer	7,00
Scannerschiene 40 mm breit, 550 mm lang, weiß	3,00
Transportbügel	251,00
Transportrollrahmen	326,00
Schutzhülle BLAU Material LKW-Plane	195,00
Schutzhülle Material Gewebe	45,00

Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

Lieferung: Frei Haus

Wichtiger Hinweis:

Der Empfänger hat die Ware bei Empfang auszupacken und zu überprüfen. Bei Transportschäden sind diese sofort auf den Frachtpapieren zu vermerken und vom Zusteller bestätigen zu lassen. Wenn es sich um größere, irreparable Schäden handelt, verweigern Sie bitte die Annahme. Spätere Reklamationen aufgrund von Transportschäden können wir leider nicht anerkennen.

Entsorgung:

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestellungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter www.eureka-emsdetten.de)